



Douilles 1/4", métrique

40

Réf. n° 01010055
GTIN 4018754000142
Modèle 40 5,5



Désignation. 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 5,5mm Lg.23mm

Caractéristiques.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 |
- acier à hautes performances HPQ[®], chromées

Avantages.

Le profil spécial AS-Drive permet des transferts de force élevés sur les flancs des vis et des écrous sans les endommager

entraînement 1/4", avec une surface chromée résistante à la corrosion pour une longue durée de vie

Outil de qualité robuste pour l'utilisateur professionnel
-Made in Germany

Acier haute performance High Performance Quality (HPQ[®]) extrêmement résistant, Hochleistungsstahl, à parois minces et idéal pour le travail limité au niveau de l'espace

Idéal pour les travaux les plus divers sur la voiture, le vélo, la moto et dans l'industrie


Technologies et caractéristiques de performance.



High Performance Quality (HPQ[®])

Notre outil HPQ[®] est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|---|---|
| Empreinte | Hexagone AS-drive |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 1/4 " |
| d1 | 8,5 mm |
| d2 | 10,7 mm |
| d3 | 4,5 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 |
| Longueur mm (L) | 23 mm |
| Ouverture [mm] | 5,5 mm |
| t1 | 6 mm |
| t2 | 15 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 23 |
| Largeur | 11 |
| Hauteur mm (IFS) | 11 |
| Longueur (emballé, mm) | 93 |
| Largeur (emballé, mm) | 33 |
| Hauteur (emballé, mm) | 15 |
| Volume (emballé, dm3) | 0.046035 dm3 |
| Réf. n° | 01010055 |
| Poids (brut, kg) | 0,093 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754000142 |
| Pays d'origine | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82042000 |
| Emballage | 10 |
| Poids | 9 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|---|---------------|
| 01010003 | 40 3 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 3mm Lg.23mm | 4018754194179 |
| 01010032 | 40 3,2 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 3,2mm Lg.23mm | 4018754000111 |

| | | | |
|----------|--------|---|---------------|
| 01010035 | 40 3,5 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 3,5mm Lg.23mm | 4018754000128 |
| 01010004 | 40 4 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 4mm Lg.23mm | 4018754000005 |
| 01010045 | 40 4,5 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 4,5mm Lg.23mm | 4018754000135 |
| 01010005 | 40 5 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 5mm Lg.23mm | 4018754000012 |
| 01010055 | 40 5,5 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 5,5mm Lg.23mm | 4018754000142 |
| 01010006 | 40 6 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 6mm Lg.23mm | 4018754000029 |
| 01010007 | 40 7 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 7mm Lg.23mm | 4018754000036 |
| 01010008 | 40 8 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 8mm Lg.23mm | 4018754000043 |
| 01010009 | 40 9 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 9mm Lg.23mm | 4018754000050 |
| 01010010 | 40 10 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 10mm Lg.23mm | 4018754000067 |
| 01010011 | 40 11 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 11mm Lg.23mm | 4018754000074 |
| 01010012 | 40 12 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 12mm Lg.23mm | 4018754000081 |
| 01010013 | 40 13 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 13mm Lg.23mm | 4018754000098 |
| 01010014 | 40 14 | 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 14mm Lg.24mm | 4018754000104 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal