

TORX® doppen 1/4"

40TX



Artikelnr. 01270006
GTIN 4018754000951
Model 40 TX E 6



Aanwijzing.

1/4 " Dop L.23mm

Eigenschappen.

- voor uitwendige TORX® bouten
- Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

Voordelen.

voor buiten TORX® schroeven


Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	TORX®
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	8 mm
d2	10,7 mm
d3	3,6 mm
Maat uitvoerprofiel	E6
Lengte mm (L)	23 mm
t1	5,5 mm
t2	15 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	25
Breedte mm (IFS)	11
Hoogte mm (IFS)	11
Lengte (verpakt, mm)	60
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	11
Volume (verpakt, dm ³)	0.033 dm ³
Artikelnr.	01270006
Gewicht (bruto, KG)	0,080
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754000951
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	10 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01270004	40 TX E 4	1/4 " Dop L.23mm	4018754000937
01270005	40 TX E 5	1/4 " Dop L.23mm	4018754000944
01270006	40 TX E 6	1/4 " Dop L.23mm	4018754000951

01270007	40 TX E 7	1/4 " Dop L.23mm	4018754000968
01270008	40 TX E 8	1/4 " Dop L.23mm	4018754000975
01270010	40 TX E 10	1/4 " Dop L.23mm	4018754000982

GTIN-code.

