



## Klucz pazurowy oczkowy otwarty CROW-RING

440

Art. nr 02190022  
GTIN 4018754003433  
Modelka 440 22





**Oznaczenie.** 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 22mm Dł.45,3mm

**Właściwości.**

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| a                                     | 19 mm   |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)     | 3/8 "   |
| Szerokość mm (b)                      | 33,5 mm |
| Długość mm (L)                        | 45,3 mm |
| S                                     | 23,6 mm |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 22 mm   |

### Dane logistyczne.

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Głębokość mm (IFS)           | 45 |
| Szerokość mm (IFS)           | 33 |
| Wysokość mm (IFS)            | 19 |
| Długość (w opakowaniu, mm)   | 46 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 34 |

|          |       |  |                         |
|----------|-------|--|-------------------------|
| <b>W</b> | 17 mm | <b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>             | 20                      |
|          |       | <b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b> | 0.03128 dm <sup>3</sup> |
|          |       | <b>Art. nr</b>                                 | 02190022                |
|          |       | <b>Waga (brutto, kg)</b>                       | 0,070                   |
|          |       | <b>Waga PAP (kg)</b>                           | 0,000                   |
|          |       | <b>Waga PVC (kg)</b>                           | 0,002                   |
|          |       | <b>GTIN</b>                                    | 4018754003433           |
|          |       | <b>Kraj pochodzenia</b>                        | GERMANY                 |
|          |       | <b>Region pochodzenia</b>                      | Nordrhein-Westfalen     |
|          |       | <b>WEEE/ElektroG</b>                           | nicht ear-pflichtig     |
|          |       | <b>Nr taryfy celnej</b>                        | 82042000                |
|          |       | <b>Standard pakowania</b>                      | 1                       |
|          |       | <b>Waga (g)</b>                                | 57 g                    |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie                                      | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 01190008 | 440 8           | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 8mm<br>Dł.23,8mm  | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9           | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 9mm<br>Dł.28,5mm  | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10          | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>10mm Dł.28,4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11          | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>11mm Dł.28mm   | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12          | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>12mm Dł.30,8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13          | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>13mm Dł.32mm   | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14          | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>14mm Dł.31,7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15          | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>15mm Dł.36,5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16          | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>16mm Dł.36,1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17          | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>17mm Dł.39,2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18          | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>18mm Dł.40,8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19          | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>19mm Dł.40,5mm | 4018754003419 |

|          |          |   |               |
|----------|----------|---|---------------|
| 02190020 | 440 20   | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>20mm Dł.42,9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21   | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>21mm Dł.42,8mm | 4018754003426 |
| 02190022 | 440 22   | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>22mm Dł.45,3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23   | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>23mm Dł.47,5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24   | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>24mm Dł.47,3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25   | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>25mm Dł.49,3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26   | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>26mm Dł.49,3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27   | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>27mm Dł.52,8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>27mm Dł.57,1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>28mm Dł.56,8mm | 4018754148684 |
| 03190030 | 440 30   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>30mm Dł.63mm   | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>32mm Dł.62,5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>34mm Dł.64,2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>36mm Dł.66,5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>38mm Dł.68,1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>40mm Dł.71,8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>41mm Dł.71,8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>42mm Dł.71mm   | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>46mm Dł.77,7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50   | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar<br>50mm Dł.83,2mm | 4018754141203 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal