



Raccordo

569

Nr. art 15030006
GTIN 4018754013395
Modello 569



Designazione. Raccordo 3/4 "-1" Lar.61mm

Descrizione.

- #a; 3/4" #D; 1" (20 x 25)
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®
- DIN 3123/ISO 3316

Vantaggi.

Quadr. int. 3/4" con quadrato esterno 1" (20 x 25)

Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	1
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/4 "
d	34,7 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	61
Larghezza mm (IFS)	35
Altezza mm (IFS)	35
Lunghezza (imballata, mm)	185
Larghezza (imballata, mm)	75

DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Altezza (imballata, mm)	35
Lunghezza mm (L)	61 mm	Volume (imballato, dm3)	0.485625 dm3
		N° Art.	15030006
		Peso (lordo, kg)	1,545
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,007
		GTIN	4018754013395
		Paese di origine	GERMANY
		Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
		N. tariffa doganale	82042000
		Standard di imballaggio	5
		Peso [mm]	315 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
15030006	569	Raccordo 3/4 "-1" Lar.61mm	4018754013395

Codice GTIN.



Accessori.



91361318
Cricchetto con
impugnatura



15110000
Raccordo a cricco

