



## Chiavi a bussola VDE 1/2"

12179 VDE



Nr. art    03370014  
GTIN      4018754253784  
Modello   12179 VDE-14



### Designazione.

1/2 " Chiave a bussola VDE Mis. 14mm Lar.56mm

### Descrizione.

- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromate
- VDE isolato fino a 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

### Vantaggi.

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, cromato

### Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

<b>Profilo di uscita</b>	poligonali AS-drive
<b>Azionamento quadrato interno (pollici)</b>	1/2 "
<b>d1</b>	24,9 mm
<b>DIN</b>	DIN EN 60900
<b>Lunghezza mm (L)</b>	56 mm
<b>Larghezza tra i piatti [mm]</b>	14 mm

## Dati logistici.

<b>Profondità mm (IFS)</b>	55
<b>Larghezza mm (IFS)</b>	27
<b>Altezza mm (IFS)</b>	27
<b>Lunghezza (imballata, mm)</b>	75
<b>Larghezza (imballata, mm)</b>	35
<b>Altezza (imballata, mm)</b>	35
<b>Volume (imballato, dm3)</b>	0.091875 dm3
<b>N° Art.</b>	03370014
<b>Peso (lordo, kg)</b>	0,070
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754253784
<b>Paese di origine</b>	GERMANY
<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
<b>N. tariffa doganale</b>	82042000
<b>Standard di imballaggio</b>	1
<b>Peso [mm]</b>	70 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
03370010	12179 VDE-10	1/2 " Chiave a bussola VDE Mis. 10mm Lar.56mm	4018754253746
03370011	12179 VDE-11	1/2 " Chiave a bussola VDE Mis. 11mm Lar.56mm	4018754253753
03370012	12179 VDE-12	1/2 " Chiave a bussola VDE Mis. 12mm Lar.56mm	4018754253760
03370013	12179 VDE-13	1/2 " Chiave a bussola VDE Mis. 13mm Lar.56mm	4018754253777
03370014	12179 VDE-14	1/2 " Chiave a bussola VDE Mis. 14mm Lar.56mm	4018754253784
03370017	12179 VDE-17	1/2 " Chiave a bussola VDE Mis. 17mm Lar.56mm	4018754253791
03370019	12179 VDE-19	1/2 " Chiave a bussola VDE Mis. 19mm Lar.56mm	4018754253807
03370022	12179 VDE-22	1/2 " Chiave a bussola VDE Mis. 22mm Lar.60mm	4018754253814
03370024	12179 VDE-24	1/2 " Chiave a bussola VDE Mis. 24mm Lar.60mm	4018754253821

## Codice GTIN.

