



VDE-Platrondbektang m. zijsnijder

6529 VDE



Artikelnr. **65297200**
GTIN **4018754037070**
Model **6529 7 200 FLACHRUNDZANGE
MIT SCHNEIDE VDE 200 MM**



Aanwijzing.

VDE-Platrondbektang m. zijsnijder L.200mm Hoofd verchromd Handgrepen dip geïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

Eigenschappen.

- DIN ISO 5745
- Vorm A (recht)
- Vlakke ronde, lange bekken, met brandergat voor het vasthouden van moeren en tapeinden
- Greepvlakken getand
- Precisie snijkanten voor harde en zachte draad
- Snijkanten inductief gehard, ca. 60 HRC

Voordelen.

DIN ISO 5745


Hoogtepunten van het product.



Veilig.

Voorkomt letsel door doorschietbescherming richting de bek van de tang.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Kaaklengte mm (L3)	73 mm
Breedte mm (b)	2,5 mm
DIN	DIN ISO 5745
Handgrepen	dip geïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Hoogte mm (h)	3 mm
Hoofd	verchroomd
Breedte kop mm (W3)	17 mm
Dikte kop mm (T2)	9 mm
Lengte mm (L)	200 mm
Middenbreedte mm (W4)	3 mm
Punt dikte mm (T1)	2.5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	203
Breedte mm (IFS)	63
Hoogte mm (IFS)	34
Lengte (verpakt, mm)	215
Breedte (verpakt, mm)	80
Hoogte (verpakt, mm)	34
Volume (verpakt, dm ³)	0.5848 dm ³
Artikelnr.	65297200
Gewicht (bruto, KG)	0,226
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754037070
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	226 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65297200	6529 7 200 FLACHRUNDZANGE MIT SCHNEIDE VDE 200 MM	VDE-Platrondbektang m. zijsnijder L.200mm Hoofd verchroomd Handgrepen dip geïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754037070

65297160

6529 7 160
FLACHRUNDZANGE
MIT SCHNEIDE VDE
160 MM

VDE-Platrondbektang m. zijsnijder
L.160mm Hoofd verchromd
Handgrepen dip geïsoleerd DIN EN
60900, #T; AC/1000 V

4018754037063

GTIN-code.

