

Douilles articulées 3/8", pouces

47a



Réf. n° 02440024
GTIN 4018754004409
Modèle 47 A 3/8



Désignation.

3/8 " Jeu de douilles articulées Taille 3/8" Lg.45,5mm

Caractéristiques.

- SAE AS 954-E
- acier à hautes performances HPQ®, chromées

Avantages.

SAE AS 954-E


Technologies et caractéristiques de performance.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Empreinte	Hexagone double AS-drive
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
d1	13,7 mm
d2	17,5 mm
d3	8,5 mm
Longueur mm (L)	45,5 mm
Ouverture [pouces]	3/8 "
t1	7 mm
t2	12 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	45
Largeur	20
Hauteur mm (IFS)	20
Longueur (emballé, mm)	45
Largeur (emballé, mm)	20
Hauteur (emballé, mm)	20
Volume (emballé, dm3)	0.018 dm3
Réf. n°	02440024
Poids (brut, kg)	0,050
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754004409
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	1
Poids	50 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
02440020	47 A 5/16	3/8 " Jeu de douilles articulées Taille 5/16" Lg.45,5mm	4018754173617
02440024	47 A 3/8	3/8 " Jeu de douilles articulées Taille 3/8" Lg.45,5mm	4018754004409

02440028	47 A 7/16	3/8 " Jeu de douilles articulées Taille 7/16" Lg.47,5mm	4018754004416
02440032	47 A 1/2	3/8 " Jeu de douilles articulées Taille 1/2" Lg.47,5mm	4018754004423
02440034	47 A 9/16	3/8 " Jeu de douilles articulées Taille 9/16" Lg.48,5mm	4018754004430
02440036	47 A 5/8	3/8 " Jeu de douilles articulées Taille 5/8" Lg.51,5mm	4018754004447
02440038	47 A 11/16	3/8 " Jeu de douilles articulées Taille 11/16" Lg.53,5mm	4018754004454
02440040	47 A 3/4	3/8 " Jeu de douilles articulées Taille 3/4" Lg.57mm	4018754004461

Code GTIN.

