

Réducteur

431



Réf. n° 12030001
GTIN 4018754012640
Modèle 431



Désignation. Réducteur 3/8 "-1/4" Lg.28mm

Caractéristiques.

- femelle 3/8", mâle 1/4" (10 x 6,3)
- capacité maximum 62 N·m
- DIN 3123/ISO 3316
- acier à hautes performances HPQ®

Avantages.

3/8" à 4 côtés intérieurs pour carrés extérieurs 1/4" (10 x 6,3)

Technologies et caractéristiques de performance.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Attributs techniques.

Carré de sortie extérieur (pouces)	1/4
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
d	17,2 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	29
Largeur	17
Hauteur mm (IFS)	17
Longueur (emballé, mm)	90

DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Largeur (emballé, mm)	30
Longueur mm (L)	28 mm	Hauteur (emballé, mm)	17
		Volume (emballé, dm3)	0.0459 dm3
		Réf. n°	12030001
		Poids (brut, kg)	0,140
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754012640
		Pays d'origine	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	5
		Poids	26 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
12030001	431	Réducteur 3/8 "-1/4" Lg.28mm	4018754012640

Code GTIN.



Accessoires.



12261010
Cliquet articulé à
denture fine QR



12111030
Cliquet à denture fine
QR

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal