

Attributi tecnici.

Profilo di uscita	Esagonale
Uscita esagono esterno (mm)	8 mm
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/2 "
d	22,7 mm
DIN	DIN 7422
L1	60 mm
L2	22 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	60
Larghezza mm (IFS)	23
Altezza mm (IFS)	23
Lunghezza (imballata, mm)	70
Larghezza (imballata, mm)	62
Altezza (imballata, mm)	41
Volume (imballato, dm3)	0.17794 dm3
N° Art.	03050008
Peso (lordo, kg)	0,380
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754006274
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	70 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
03050004	54 4	Inserto cacciavite INHEX 1/2 " 4mm Lar.60mm	4018754006236
03050005	54 5	Inserto cacciavite INHEX 1/2 " 5mm Lar.60mm	4018754006243
03050006	54 6	Inserto cacciavite INHEX 1/2 " 6mm Lar.60mm	4018754006250
03050007	54 7	Inserto cacciavite INHEX 1/2 " 7mm Lar.60mm	4018754006267
03050008	54 8	Inserto cacciavite INHEX 1/2 " 8mm Lar.60mm	4018754006274
03050010	54 10	Inserto cacciavite INHEX 1/2 " 10mm Lar.60mm	4018754006281
03050012	54 12	Inserto cacciavite INHEX 1/2 " 12mm Lar.60mm	4018754006298
03050014	54 14	Inserto cacciavite INHEX 1/2 " 14mm Lar.60mm	4018754006304
03050017	54 17	Inserto cacciavite INHEX 1/2 " 17mm Lar.60mm	4018754006311
03050019	54 19	Inserto cacciavite INHEX 1/2 " 19mm Lar.60mm	4018754006328

Codice GTIN.

