

## 1/4" doppen, imperiaal

### 40aDV



Artikelnr. **01650016**  
GTIN **4018754001750**  
Model **40 ADV 1/4**



#### Aanwijzing.

1/4 " Dop Maat 1/4" L.31,8mm

#### Eigenschappen.

- SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

#### Voordelen.

SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606


#### Technologieën en kenmerken.



##### High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	9,4 mm
d2	10,7 mm
d3	5,2 mm
Lengte mm (L)	31,8 mm
Breedte over vlakken [inch]	1/4 "
t1	6 mm
t2	23,8 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	32
Breedte mm (IFS)	11
Hoogte mm (IFS)	11
Lengte (verpakt, mm)	70
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	21
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.0735 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	01650016
Gewicht (bruto, KG)	0,130
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754001750
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	13 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01650014	40 ADV 7/32	1/4 " Dop Maat 7/32" L.31,8mm	4018754001743
01650016	40 ADV 1/4	1/4 " Dop Maat 1/4" L.31,8mm	4018754001750
01650018	40 ADV 9/32	1/4 " Dop Maat 9/32" L.31,8mm	4018754001767

01650020

40 ADV 5/16

1/4 " Dop Maat 5/16" L.31,8mm

4018754001774

## GTIN-code.

