

Carraca de dentado fino Hi-Lok

415SGH N



Núm. art. 11110010
GTIN 4018754282920
Modelo 415SGH N



Designación.

Carraca de dientes finos 1/4 RSW4.5° Long.117mm

Descripción.

- reversible
- 80 dientes
- patentado
- con taladro axial en la pieza rotativa y dispositivo de bloqueo para acoplamientos
- para tornillos Hi-Lok en la industria aeronáutica
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°
- previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin uniones atornilladas

Ventajas.

Made in Germany: carraca reversible con mango de dos componentes, 80 dientes, retención de bolas, longitud 117 mm, , , 11110010

Tecnologías y prestaciones.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protege contra FOD (daños por objetos extraños). Nuestra herramienta es ideal para sectores relevantes para la seguridad, como la aviación, gracias a su diseño sin tornillos.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



Mecanismos de carraca de dentado fino

Nuestras carracas de dientes finos con 80 dientes se vuelven a enganchar después de tan solo 4,5° para obtener la máxima precisión en espacios reducidos. 8 pares de dientes paralelos garantizan simultáneamente la máxima capacidad de carga y una marcha especialmente suave, incluso con pares de apriete elevados.



HI-LOK™

Las fijaciones HI-LOK™ se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial. Nuestra carraca HI-LOK™ con guía de canal centrada para llaves hexagonales está diseñada para aplicaciones críticas de seguridad. El diseño sin tornillos minimiza el riesgo de FOD y garantiza conexiones robustas y resistentes a las vibraciones con una alta resistencia a la tracción.

Atributos técnicos.

a	10,7 mm
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/4
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4.5 °
Anchura mm (b)	22,6 mm
Longitud mm (L)	117 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	115
Anchura mm (IFS)	22
Altura mm (IFS)	20
Longitud (empaquetada, mm)	150
Anchura (empaquetada, mm)	60
Altura en pulgadas	40
Volumen (envasado, dm3)	0.36 dm3
Núm. art.	11110010
Peso (bruto, kg)	0,444
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754282920
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso	88 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
11110010	415SGH N	Carraca de dientes finos 1/4 RSW4.5° Long.117mm	4018754282920

Código GTIN.



Accesorios.



11180010
Soporte de puntas



11030003
Elemento ampliador

Piezas de repuesto/recambio para.



19010013
Juego de piezas de
recambio para
carracas