


Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/4 "
d1	9,6 mm
d2	10,7 mm
d3	3,8 mm
Dimensioni Profilo di uscita	E7
Lunghezza mm (L)	23 mm
t1	6,5 mm
t2	15 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	25
Larghezza mm (IFS)	11
Altezza mm (IFS)	11
Lunghezza (imballata, mm)	75
Larghezza (imballata, mm)	50
Altezza (imballata, mm)	11
Volume (imballato, dm3)	0.04125 dm3
N° Art.	01270007
Peso (lordo, kg)	0,100
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754000968
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	10 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
01270004	40 TX E 4	1/4 " Inserto chiave a bussola Lar.23mm	4018754000937
01270005	40 TX E 5	1/4 " Inserto chiave a bussola Lar.23mm	4018754000944
01270006	40 TX E 6	1/4 " Inserto chiave a bussola Lar.23mm	4018754000951

01270007	40 TX E 7	1/4 " Inserto chiave a bussola Lar.23mm	4018754000968
01270008	40 TX E 8	1/4 " Inserto chiave a bussola Lar.23mm	4018754000975
01270010	40 TX E 10	1/4 " Inserto chiave a bussola Lar.23mm	4018754000982

Codice GTIN.

