



## Doppen 3/8", metrisch

456

Artikelnr. **02110015**  
GTIN **4018754002962**  
Model **456 15**



**Aanwijzing.** 3/8 " Dop Maat 15mm L.31mm


**Eigenschappen.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M DIN EN 3709
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

## Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden)

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

**Uitvoerprofiel** Zeskant AS-drive

## Logistieke gegevens.

**Diepte mm (IFS)** 25  
**Breedte mm (IFS)** 21

<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	3/8 "	<b>Hoogte mm (IFS)</b>	21
<b>d1</b>	20,6 mm	<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	106
<b>d2</b>	19 mm	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	43
<b>d3</b>	14 mm	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	26
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.118508 dm3
<b>Lengte mm (L)</b>	31 mm	<b>Artikelnr.</b>	02110015
<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	15 mm	<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,405
<b>t1</b>	12,5 mm	<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>t2</b>	19,2 mm	<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,005
		<b>GTIN</b>	4018754002962
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	10
		<b>Gewicht (g)</b>	30 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02110007	456 7	3/8 " Dop Maat 7mm L.24mm	4018754002887
02110008	456 8	3/8 " Dop Maat 8mm L.25mm	4018754002894
02110009	456 9	3/8 " Dop Maat 9mm L.25mm	4018754002900
02110010	456 10	3/8 " Dop Maat 10mm L.27mm	4018754002917
02110011	456 11	3/8 " Dop Maat 11mm L.27mm	4018754002924
02110012	456 12	3/8 " Dop Maat 12mm L.28mm	4018754002931
02110013	456 13	3/8 " Dop Maat 13mm L.30mm	4018754002948
02110014	456 14	3/8 " Dop Maat 14mm L.30mm	4018754002955
02110015	456 15	3/8 " Dop Maat 15mm L.31mm	4018754002962
02110016	456 16	3/8 " Dop Maat 16mm L.31mm	4018754002979
02110017	456 17	3/8 " Dop Maat 17mm L.31mm	4018754002986
02110018	456 18	3/8 " Dop Maat 18mm L.32mm	4018754002993
02110019	456 19	3/8 " Dop Maat 19mm L.32mm	4018754003006
02110020	456 20	3/8 " Dop Maat 20mm L.34mm	4018754003013
02110021	456 21	3/8 " Dop Maat 21mm L.34mm	4018754003020
02110022	456 22	3/8 " Dop Maat 22mm L.35mm	4018754003037

## GTIN-code.

