

Alicates para arandelas exteriores

6546



Núm. art. **65464101**
GTIN **4018754333721**
Modelo **6546 SICHERUNGSRINGZANGE
90° VERCHR., KAR. GRIFF A 01**

Designación. Alicates de seguridad para anillos exteriores Tam. A01 f. 3-10 mm


Descripción.

- DIN 5254 B
- Alicates para anillos fusibles con mordazas en ángulo de 90°
- para agarrar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes o árboles
- forjados en forja por estampación
- puntas cilíndricas de precisión
- con muelle de cierre

Ventajas.

DIN 5254 B

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

DIN	DIN 5254 B
para anillos de retención	3-10 mm
Tam.	A01
Tiradores	Cromado, cuadrículado
Cabeza	cromada
Longitud mm (L)	125 mm
Diámetro de la punta [mm]	0,9 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	135
Anchura mm (IFS)	60
Altura mm (IFS)	22
Longitud (empaquetada, mm)	180
Anchura (empaquetada, mm)	85
Altura en pulgadas	25
Volumen (envasado, dm3)	0.3825 dm3
Núm. art.	65464101
Peso (bruto, kg)	0,084
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333721
País de origen	VIET NAM
Región de origen	Ausländischer Ursprung
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	95 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
65464101	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 01	Alicates de seguridad para anillos exteriores Tam. A01 f. 3-10 mm	4018754333721
65464111	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 11	Alicates de seguridad para anillos exteriores Tam. A11 f. 10-25 mm	4018754333738
65464121	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 21	Alicates de seguridad para anillos exteriores Tam. A21 f. 19-60 mm	4018754333745
65464131	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 31	Alicates de seguridad para anillos exteriores Tam. A31 f. 40-100 mm	4018754333752
65464141	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 41	Alicates de seguridad para anillos exteriores Tam. A41 f. 85-140 mm	4018754333769

Código GTIN.



Fotos.

