



## Topnøglehoveder

40

Art. nr. 01010055  
GTIN 4018754000142  
Model 40 5,5



**Betegnelse.** 1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 5,5mm L.23mm

**Egenskaber.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ® -stål, forkromet

## Fordele.

Særlig AS-Drive-profil muliggør høje kraftoverførsler på skrue- og møtrikflader uden at beskadige dem.

1/4" drev, med forkromet, korrosionsbestandig overflade, som sikrer lang levetid.

Robust kvalitetsværktøj til den professionelle bruger - Made in Germany.

Højtydende stål (HPQ®), som er ekstremt holdbart, tyndvægget og ideelt til arbejde i trange omgivelser.

Ideel til en lang række opgaver i bilen, cyklen, motorcyklen og industrien.


## Teknologier og funktioner.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Sekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
d1	8,5 mm
d2	10,7 mm
d3	4,5 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Længde mm (L)	23 mm
Bredde på tværs af flader [mm]	5,5 mm
t1	6 mm
t2	15 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	23
Bredde mm (IFS)	11
Højde mm (IFS)	11
Længde (pakket, mm)	93
Bredde (pakket, mm)	33
Højde (pakket, mm)	15
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.046035 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	01010055
Vægt (brutto, kg)	0,093
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754000142
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	10
Vægt (g)	9 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
01010003	40 3	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 3mm L.23mm	4018754194179

01010032	40 3,2	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 3,2mm L.23mm	4018754000111
01010035	40 3,5	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 3,5mm L.23mm	4018754000128
01010004	40 4	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 4mm L.23mm	4018754000005
01010045	40 4,5	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 4,5mm L.23mm	4018754000135
01010005	40 5	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 5mm L.23mm	4018754000012
01010055	40 5,5	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 5,5mm L.23mm	4018754000142
01010006	40 6	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 6mm L.23mm	4018754000029
01010007	40 7	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 7mm L.23mm	4018754000036
01010008	40 8	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 8mm L.23mm	4018754000043
01010009	40 9	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 9mm L.23mm	4018754000050
01010010	40 10	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 10mm L.23mm	4018754000067
01010011	40 11	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 11mm L.23mm	4018754000074
01010012	40 12	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 12mm L.23mm	4018754000081
01010013	40 13	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 13mm L.23mm	4018754000098
01010014	40 14	1/4 " Sekskant AS-drive Topnøgleindsats Størrelse 14mm L.24mm	4018754000104

## GTIN-kode.

