



## Screwdriver socket

44KTXB



Product no. 01351030  
GTIN 4018754150427  
Model 44 KTXB T 30  
SCHRAUBENDREHEREINSATZ  
1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG




**Label.** 1/4 " Screwdriver socket L.28mm

- Features.**
- with hole in the drive tip (TORX® Tamper Resistant)
  - for recessed TORX® screws
  - chrome alloy steel, chrome plated

## Advantages.

With hole in the drive tip (TORX® TAMPER RESISTANT)

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Drive profile

TORX®

## Logistics data.

Depth mm (IFS)

28

|                                     |         |                             |                     |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Internal square drive (inch)</b> | 1/4 "   | <b>Width mm (IFS)</b>       | 12                  |
| <b>d</b>                            | 11,6 mm | <b>Height mm (IFS)</b>      | 12                  |
| <b>Size of output profile</b>       | T30     | <b>Length (packed, mm)</b>  | 65                  |
| <b>L1</b>                           | 28 mm   | <b>Width (packed, mm)</b>   | 35                  |
| <b>L2</b>                           | 16 mm   | <b>Height (packed, mm)</b>  | 15                  |
|                                     |         | <b>Volume (packed, dm3)</b> | 0.034125 dm3        |
|                                     |         | <b>Art. no.</b>             | 01351030            |
|                                     |         | <b>Weight (gross, kg)</b>   | 0,058               |
|                                     |         | <b>Weight PAP (kg)</b>      | 0,000               |
|                                     |         | <b>Weight PVC (kg)</b>      | 0,002               |
|                                     |         | <b>GTIN</b>                 | 4018754150427       |
|                                     |         | <b>Country of origin</b>    | GERMANY             |
|                                     |         | <b>Region of origin</b>     | Nordrhein-Westfalen |
|                                     |         | <b>WEEE/ElektroG</b>        | nicht ear-pflichtig |
|                                     |         | <b>Customs tariff no.</b>   | 82042000            |
|                                     |         | <b>Packing standard</b>     | 5                   |
|                                     |         | <b>Weight</b>               | 11 g                |

## Variants.

| Art. no. | Model no. (ERP)  | Description                     | GTIN          |
|----------|--|---------------------------------|---------------|
| 01351008 | 44 KTXB T 8<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG  | 1/4 " Screwdriver socket L.28mm | 4018754150359 |
| 01351009 | 44 KTXB T 9<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG  | 1/4 " Screwdriver socket L.28mm | 4018754150366 |
| 01351010 | 44 KTXB T 10<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Screwdriver socket L.28mm | 4018754150373 |
| 01351015 | 44 KTXB T 15<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Screwdriver socket L.28mm | 4018754150380 |
| 01351020 | 44 KTXB T 20<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Screwdriver socket L.28mm | 4018754150397 |
| 01351025 | 44 KTXB T 25<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Screwdriver socket L.28mm | 4018754150403 |
| 01351027 | 44 KTXB T 27<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Screwdriver socket L.28mm | 4018754150410 |
| 01351030 | 44 KTXB T 30<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Screwdriver socket L.28mm | 4018754150427 |

01351040 44 KTXB T 40 1/4 " Screwdriver socket L.28mm 4018754150434  
SCHRAUBENDREHEREINSATZ  
1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Phone: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200  
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal  
Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal