


Riduttore

568



Nr. art **15030003**
GTIN **4018754013388**
Modello **568**



Designazione. Riduttore 3/4 "-1/2" Lar.55mm

Descrizione.

- interno 3/4" esterno 1/2" (20 x 12,5)
- carico massimo 512 N·m
- DIN 3123/ISO 3316
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®

Vantaggi.

Raccordo/adattatore per 3/4" interno a 1/2" esterno (20 x 12,5)

Ideale per una vasta gamma di lavori su auto/SUV, autocarri e nel settore industriale

Il bloccaggio a sfera garantisce una tenuta fissa e sicura all'utensile

Robusto strumento di qualità per professionisti - Made in Germany

Acciaio ad alte prestazioni di alta qualità (HPQ®), estremamente resistente, a parete sottile e ideale per lavorare in spazi ristretti

Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/4 "
d	34,7 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Lunghezza mm (L)	55 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	55
Larghezza mm (IFS)	35
Altezza mm (IFS)	35
Lunghezza (imballata, mm)	110
Larghezza (imballata, mm)	95
Altezza (imballata, mm)	35
Volume (imballato, dm ³)	0.36575 dm ³
N° Art.	15030003
Peso (lordo, kg)	1,035
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754013388
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	203 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
15030003	568	Riduttore 3/4 "-1/2" Lar.55mm	4018754013388

Codice GTIN.



Accessori.



91361318
Cricchetto con
impugnatura



15110000
Raccordo a cricco