

## Clé CROW-FOOT heavy-duty, pouces

540




Réf. n° 02200022  
GTIN 4018754003587  
Modèle 540 22

**Désignation.** 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 22mm Lg.44,5mm

**Caractéristiques.**

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

a	6,3 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
Largeur mm (b)	41 mm
Longueur mm (L)	44,5 mm
S	24,2 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	45
Largeur	40
Hauteur mm (IFS)	18
Longueur (emballé, mm)	45
Largeur (emballé, mm)	40
Hauteur (emballé, mm)	18

<b>Ouverture [mm]</b>	22 mm	<b>Volume (emballé, dm3)</b>	0.0324 dm3
		<b>Réf. n°</b>	02200022
		<b>Poids (brut, kg)</b>	0,064
		<b>Poids PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Poids PVC (kg)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754003587
		<b>Pays d'origine</b>	GERMANY
		<b>Région d'origine</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Position tarifaire</b>	82042000
		<b>Emballage</b>	1
		<b>Poids</b>	64 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
01200008	540 8	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 8mm Lg.25,5mm	4018754149117
01200009	540 9	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 9mm Lg.25,5mm	4018754149124
01200010	540 10	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 10mm Lg.25,5mm	4018754149131
02200011	540 11	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 11mm Lg.32mm	4018754149414
02200012	540 12	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 12mm Lg.34,3mm	4018754003495
02200013	540 13	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 13mm Lg.34,3mm	4018754003501
02200014	540 14	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 14mm Lg.37,7mm	4018754003518
02200015	540 15	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 15mm Lg.37,7mm	4018754003525
02200016	540 16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 16mm Lg.37,7mm	4018754003532
02200017	540 17	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 17mm Lg.42,5mm	4018754003549
02200018	540 18	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 18mm Lg.42,5mm	4018754003556
02200019	540 19	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 19mm Lg.42,5mm	4018754003563
02200020	540 20	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 20mm Lg.42,4mm	4018754141067
02200021	540 21	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 21mm Lg.44,5mm	4018754003570
02200022	540 22	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 22mm Lg.44,5mm	4018754003587
02200023	540 23	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 23mm Lg.44,5mm	4018754141074
02200024	540 24	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 24mm Lg.44,4mm	4018754003594
02200025	540 25	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 25mm Lg.47mm	4018754141081
02200026	540 26	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 26mm Lg.47mm	4018754149162
02200027	540 27	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 27mm Lg.47mm	4018754149179
02200028	540 28	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 28mm Lg.50mm	4018754148806
02200030	540 30	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 30mm Lg.50mm	4018754149186

02200032	540 32	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 32mm Lg.53mm	4018754149193
02200034	540 34	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 34mm Lg.54,5mm	4018754141098
02200036	540 36	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 36mm Lg.56,5mm	4018754141104
02200040	540 40	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 40mm Lg.63mm	4018754141111
02200041	540 41	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 41 mm Lg.63mm	4018754141128
02200042	540 42	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 42mm Lg.63mm	4018754141135
02200046	540 46	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 46mm Lg.72mm	4018754141142
02200050	540 50	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 50mm Lg.75mm	4018754141159

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal