



Verloopstuk

569

Artikelnr. **15030006**
GTIN **4018754013395**
Model **569**



Aanwijzing.

Verloopstuk 3/4 "-1" L.61mm

Eigenschappen.

- 3/4" #a; 1" #D; (20 x 25)
- HPQ®-high performance staal
- DIN 3123/ISO 3316

Voordelen.

binnen-vierkant 3/4" buiten-vierkant 1" (20 x 25)

Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	1
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/4 "
d	34,7 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	61
Breedte mm (IFS)	35
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	185
Breedte (verpakt, mm)	75

Lengte mm (L)	61 mm	Hoogte (verpakt, mm)	35
		Volume (verpakt, dm3)	0.485625 dm3
		Artikelnr.	15030006
		Gewicht (bruto, KG)	1,545
		Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,007
		GTIN	4018754013395
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	5
		Gewicht (g)	315 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
15030006	569	Verloopstuk 3/4 "-1" L.61mm	4018754013395

GTIN-code.



Accessoires.



91361318
Ratel met handgreep



15110000
Opsteekratelkop

