

Szczypce do pomp wodnych

6551



Art. nr **65516175**
GTIN **4018754206353**
Modelka **6551 6 175**

Oznaczenie. Szczypce nastawne żabka do pomp wodnych S. szczęk24mm Dł.175mm Głowica lakierowane w kolorze czarnym, szczęka polerowana

Właściwości. DIN ISO 8976 (Nr 207c), z przegubem bez luzów, nastawne (7-pozycji, 175 mm 6-pozycji), zabezpieczenie przed przycięciem palców, stal chromowo-wanadowa

Zalety.

DIN ISO 8976 (nr 207c)

Najważniejsze cechy produktu.



Atrybuty techniczne.

DIN	DIN ISO 8976
Wielkość	polerowane, powłoka z tworzywa sztucznego
Głowica	lakierowane w kolorze czarnym, szczęka polerowana

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	175
Szerokość mm (IFS)	35
Wysokość mm (IFS)	10
Długość (w opakowaniu, mm)	175

Długość mm (L)	175 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	35
Maks. rozwarście szczęk (mm)	24 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	10
Regulacja szerokości otwarcia	6x	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.06125 dm ³
Physikalische Länge	177 mm	Art. nr	65516175
		Waga (brutto, kg)	0,173
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,005
		GTIN	4018754206353
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82032000
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	173 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65516175	6551 6 175	Szczypce nastawne żabka do pomp wodnych S. szczęk24mm Dł.175mm Głowica lakierowane w kolorze czarnym, szczęka polerowana	4018754206353
65516240	6551 6 240	Szczypce nastawne żabka do pomp wodnych S. szczęk34mm Dł.240mm Głowica lakierowane w kolorze czarnym, szczęka polerowana	4018754037971
65516300	6551 6 300	Szczypce nastawne żabka do pomp wodnych S. szczęk45mm Dł.300mm Głowica lakierowane w kolorze czarnym, szczęka polerowana	4018754170135

GTIN-Code.



