



## Crowning-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 03490058  
GTIN 4018754008469  
Modell 440 A 1 5/16





**Bezeichnung.** 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 5/16" L.62,3mm

**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

### Technische Zeichnung.



### Technische Attribute.

a	22,5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Breite mm (b)	48 mm
Länge mm (L)	62,3 mm
S	32,5 mm
Schlüsselweite [Zoll]	1 5/16 "

### Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	62
Breite mm (IFS)	48
Höhe mm (IFS)	23
Länge (verpackt, mm)	62
Breite (verpackt, mm)	48
Höhe (verpackt, mm)	23

<b>W</b>	24,6 mm	<b>Volumen (verpackt, dm<sup>3</sup>)</b>	0.068448 dm <sup>3</sup>
		<b>Art.-Nr.</b>	03490058
		<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,130
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,003
		<b>GTIN</b>	4018754008469
		<b>Ursprungsland</b>	GERMANY
		<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Zolltarifnr.</b>	82042000
		<b>Packnorm</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	130 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01490024	440 A 3/8	1/4 " Crowring-Schlüssel SW 3/8" L.28,4mm	4018754116805
01490028	440 A 7/16	1/4 " Crowring-Schlüssel SW 7/16" L.28mm	4018754001460
01490032	440 A 1/2	1/4 " Crowring-Schlüssel SW 1/2" L.30,5mm	4018754001477
01490034	440 A 9/16	1/4 " Crowring-Schlüssel SW 9/16" L.31,7mm	4018754001484
02490036	440 A 5/8	3/8 " Crowring-Schlüssel SW 5/8" L.36,5mm	4018754004546
02490038	440 A 11/16	3/8 " Crowring-Schlüssel SW 11/16" L.39,2mm	4018754004553
02490040	440 A 3/4	3/8 " Crowring-Schlüssel SW 3/4" L.40,9mm	4018754004560
02490042	440 A 13/16	3/8 " Crowring-Schlüssel SW 13/16" L.42,9mm	4018754004577
02490044	440 A 7/8	3/8 " Crowring-Schlüssel SW 7/8" L.45,2mm	4018754004584
02490046	440 A 15/16	3/8 " Crowring-Schlüssel SW 15/16" L.47,2mm	4018754004591
02490048	440 A 1	3/8 " Crowring-Schlüssel SW 1" L.49,3mm	4018754004607
02490050	440 A 1 1/16	3/8 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/16" L.52,8mm	4018754004614
03490052	440 A 1 1/8	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/8" L.56,8mm	4018754008445
03490056	440 A 1 1/4	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/4" L.62,5mm	4018754008452
03490058	440 A 1 5/16	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 5/16" L.62,3mm	4018754008469
03490060	440 A 1 3/8	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 3/8" L.64,2mm	4018754008476
03490062	440 A 1 7/16	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 7/16" L.66,5mm	4018754008483
03490064	440 A 1 1/2	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/2" L.68,1mm	4018754008490
03490065	440 A 1 9/16	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 9/16" L.70,1mm	4018754008506
03490066	440 A 1 5/8	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 5/8" L.71,8mm	4018754008513
03490068	440 A 1 3/4	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 3/4" L.75,6mm	4018754008520
03490069	440 A 1 13/16	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 13/16" L.77,7mm	4018754008537

03490072	440 A 2	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2" L.83,2mm	4018754008544
03490076	440 A 2 1/4	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2 1/4" L.91,2mm	4018754008551
03490077	440 A 2 5/16	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2 5/16" L.93,3mm	4018754008568
03490078	440 A 2 3/8	1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2 3/8" L.95,2mm	4018754008575

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal