

Cliquet QuickRelease à denture fine

435SG-QR N



Réf. n° 12111030
GTIN 4018754284313
Modèle 435SG-QRN



Désignation.

Cliquet à denture fine QR 3/8 Angle de travail 4,5° Lg.193mm

Caractéristiques.

- réversible
- 80 dents
- à verrouillage de sécurité QuickRelease
- à poignée en acier
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- DIN 3122/ISO 3315
- modèle déposé en Allemagne

Avantages.

réversible

Système de verrouillage QR unique en son genre- fixe en sécurité chaque composant, depuis le cliquet jusqu'à la douille, en passant par l'allongement, sans perte d'espace

Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

Attributs techniques.

a	15 mm
Carré de sortie extérieur (pouces)	3/8
Nombre de dents	80
Angle de travail	4.5 °
Largeur mm (b)	30 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longueur mm (L)	193 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	190
Largeur	30
Hauteur mm (IFS)	27
Longueur (emballé, mm)	190
Largeur (emballé, mm)	30
Hauteur (emballé, mm)	27
Volume (emballé, dm3)	0.1539 dm3
Réf. n°	12111030
Poids (brut, kg)	0,272
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754284313
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	1
Poids	272 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
12111030	435SG-QRN	Cliquet à denture fine QR 3/8 Angle de travail 4.5° Lg. 193mm	4018754284313

Code GTIN.



Accessoires.



02501024
Clé CROW-FOOT heavy-duty



12030001
Réducteur



12030003
Douille à choc



02501028
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501032
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501034
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501036
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501038
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501040
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501042
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501044
Clé CROW-FOOT heavy-duty



12180026
Porte-embout



02501046
Clé CROW-FOOT heavy-duty



12180030
Porte-embout



02501048
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501050
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501052
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501054
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501056
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501058
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501060
Clé CROW-FOOT heavy-duty



02501062
Clé CROW-FOOT heavy-duty

Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



19021020
Jeu de pièces
détachées pour cliquet

Images.



