



Testa a cricco

552

Nr. art 15110000
GTIN 4018754013425
Modello 552



Designazione.

Raccordo a cricco 3/4 Ang. Lav.10° Lar.165mm

Descrizione.

- reversibile
- 36 denti
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- da utilizzare con la leva n. 558

Vantaggi.

commutabile

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.

Attributi tecnici.

a	55 mm
Uscita quadrata esterna (pollici)	3/4
Numero di denti	36
Angolo di lavoro	10 °

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	170
Larghezza mm (IFS)	73
Altezza mm (IFS)	56
Lunghezza (imballata, mm)	170

Larghezza mm (b)	70 mm	Larghezza (imballata, mm)	73
Lunghezza mm (L)	165 mm	Altezza (imballata, mm)	56
		Volume (imballato, dm3)	0.69496 dm3
		N° Art.	15110000
		Peso (lordo, kg)	1,685
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,008
		GTIN	4018754013425
		Paese di origine	GERMANY
		Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
		N. tariffa doganale	82042000
		Standard di imballaggio	1
		Peso [mm]	1670 g


Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
15110000	552	Raccordo a cricco 3/4 Ang. Lav.10° Lar.165mm	4018754013425


Codice GTIN.



Accessori.



15030006
Raccordo



15030003
Riduttore

Ricambi/parti di ricambio per.



19050000

Assortimento pezzi di
ricambio per cricchetto