



## VDE-Nasadki wkrętakowe 3/8"

12174 VDE



Art. nr 02390025  
GTIN 4018754253609  
Modelka 12174 VDE T 25



**Oznaczenie.** 3/8 " Nasadki wkrętakowe VDE Dł.67mm


**Właściwości.**

- do śrub z gniazdem TORX®; Chrome-Alloy-Steel chromowane
- VDE izolowany do 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

## Zalety.

do wkrętów wewnętrznych TORX®

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	TORX®
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
d	22,8 mm
DIN	DIN EN 60900
Rozmiar profilu wyjściowego	T25
Długość mm (L)	67 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	66
Szerokość mm (IFS)	19
Wysokość mm (IFS)	19
Długość (w opakowaniu, mm)	75
Szerokość (w opakowaniu, mm)	35
Wysokość (w opakowaniu, mm)	35
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.091875 dm <sup>3</sup>
Art. nr	02390025
Waga (brutto, kg)	0,055
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754253609
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	1
Waga (g)	52 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
02390020	12174 VDE T 20	3/8 " Nasadki wkrętakowe VDE Dł.67mm	4018754253593
02390025	12174 VDE T 25	3/8 " Nasadki wkrętakowe VDE Dł.67mm	4018754253609
02390030	12174 VDE T 30	3/8 " Nasadki wkrętakowe VDE Dł.67mm	4018754253616
02390040	12174 VDE T 40	3/8 " Nasadki wkrętakowe VDE Dł.67mm	4018754253623
02390045	12174 VDE T 45	3/8 " Nasadki wkrętakowe VDE Dł.67mm	4018754253630

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal