

Cliquet articulé à denture fine

517QR



Réf. n° **13261010**
 GTIN **4018754286386**
 Modèle **517QR**



Désignation.

Cliquet articulé à denture fine QR 1/2 Angle de travail 4,5° Lg. 416mm

Caractéristiques.

- réversible
- 80 dents
- à verrouillage de sécurité QuickRelease
- à manche 2 composants
- manche pivotable d'env. 90° vers le haut et vers le bas enclenchable et verrouillable dans les positions suivantes:
 #-; droit
 #-; 30° et 60° vers le haut
 #-; 30° vers le bas
- débloccage du verrouillage en appuyant sur un bouton au niveau du manche
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- DIN 3122/ISO 3315
- modèle déposé en Allemagne

Avantages.

réversible

Système de verrouillage QR unique en son genre- fixe en sécurité chaque composant, depuis le cliquet jusqu'à la douille, en passant par l'allongement, sans perte d'espace

Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

Attributs techniques.

a	22 mm
Carré de sortie extérieur (pouces)	1/2
Nombre de dents	80
Angle de travail	4.5 °
Largeur mm (b)	41 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longueur mm (L)	416 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	417
Largeur	41
Hauteur mm (IFS)	35
Longueur (emballé, mm)	417
Largeur (emballé, mm)	41
Hauteur (emballé, mm)	38
Volume (emballé, dm3)	0.649686 dm3
Réf. n°	13261010
Poids (brut, kg)	0,940
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754286386
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	1
Poids	920 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
13261010	517QR	Cliquet articulé à denture fine QR 1/2 Angle de travail 4.5° Lg.416mm	4018754286386

Code GTIN.



Accessoires.




03501074
Clé CROW-FOOT heavy-duty



03501075
Clé CROW-FOOT heavy-duty



03501076
Clé CROW-FOOT heavy-duty



13030005
Douille à choc



13030002
Réducteur



03501064
Clé CROW-FOOT heavy-duty



13180010
Porte-embout



03501069
Clé CROW-FOOT heavy-duty




03501072
Clé CROW-FOOT heavy-duty

Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



19042020
Jeu de pièces
détachées pour cliquet

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal