

## TORX® doppen 1/4"

40TX



Artikelnr. 01270004  
GTIN 4018754000937  
Model 40 TX E 4



**Aanwijzing.** 1/4 " Dop L.23mm

**Eigenschappen.**

- voor uitwendige TORX® bouten
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

## Voordelen.

voor buiten TORX® schroeven


## Technologieën en kenmerken.



### High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	TORX®
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	5,6 mm
d2	10,7 mm
d3	2 mm
Maat uitvoerprofiel	E4
Lengte mm (L)	23 mm
t1	4,5 mm
t2	15 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	25
Breedte mm (IFS)	11
Hoogte mm (IFS)	11
Lengte (verpakt, mm)	75
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	11
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.04125 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	01270004
Gewicht (bruto, KG)	0,083
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754000937
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	8 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01270004	40 TX E 4	1/4 " Dop L.23mm	4018754000937
01270005	40 TX E 5	1/4 " Dop L.23mm	4018754000944
01270006	40 TX E 6	1/4 " Dop L.23mm	4018754000951

01270007	40 TX E 7	1/4 " Dop L.23mm	4018754000968
01270008	40 TX E 8	1/4 " Dop L.23mm	4018754000975
01270010	40 TX E 10	1/4 " Dop L.23mm	4018754000982

## GTIN-code.

