



## Nasadki

### 45TX

Art. nr 02270012  
GTIN 4018754003709  
Modelka 45 TX E 12



#### Oznaczenie.

3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.28mm

#### Właściwości.

- do śrub z łbem TORX®
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

## Zalety.

do wkrętów zewnętrznych TORX®


## Technologie i cechy wydajnościowe.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	TORX®
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
d1	14,9 mm
d2	16,5 mm
d3	7,2 mm
Rozmiar profilu wyjściowego	E12
Długość mm (L)	28 mm
t1	9,5 mm
t2	16,5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	28
Szerokość mm (IFS)	17
Wysokość mm (IFS)	17
Długość (w opakowaniu, mm)	95
Szerokość (w opakowaniu, mm)	40
Wysokość (w opakowaniu, mm)	30
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.114 dm <sup>3</sup>
Art. nr	02270012
Waga (brutto, kg)	0,280
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754003709
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	30 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
02270005	45 TX E 5	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.28mm	4018754003655

02270006	45 TX E 6	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.28mm	4018754003662
02270007	45 TX E 7	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.28mm	4018754003679
02270008	45 TX E 8	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.28mm	4018754003686
02270010	45 TX E 10	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.28mm	4018754003693
02270012	45 TX E 12	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.28mm	4018754003709
02270014	45 TX E 14	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.28mm	4018754003716

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal