



Ampliadora

569

Núm. art. 15030006
GTIN 4018754013395
Modelo 569



Designación. Parte transitoria 3/4 "-1" Long.61mm

Descripción.

- #a; 3/4" #D; 1" (20 x 25)
- HPQ®-Acero de altas características
- DIN 3123/ISO 3316

Ventajas.

Cuadradillo interior de 3/4" a cuadradillo exterior 1" (20 x 25)

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Atributos técnicos.

Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/4 "
d	34,7 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	61
Anchura mm (IFS)	35
Altura mm (IFS)	35
Longitud (empaquetada, mm)	185
Anchura (empaquetada, mm)	75

DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Altura en pulgadas	35
Longitud mm (L)	61 mm	Volumen (envasado, dm3)	0.485625 dm3
		Núm. art.	15030006
		Peso (bruto, kg)	1,545
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,007
		GTIN	4018754013395
		País de origen	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82042000
		Norma de embalaje	5
		Peso	315 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
15030006	569	Parte transitoria 3/4 "-1" Long.61mm	4018754013395

Código GTIN.



Accesorios.



91361318
Carraca con mango



15110000
Carraca deslizante

