



## Reduzierstück 3/4"-1/2"

568

Art.-Nr. 15030003  
GTIN 4018754013388  
Modell 568



**Bezeichnung.** Reduzierstück 3/4 "-1/2" L.55mm

**Eigenschaften.**

- 3/4 auf 1/2"
- max. Belastung: 512 N·m
- HPQ® Hochleistungsstahl
- DIN 3123 / ISO 3316

## Vorteile.

Robustes Qualitätswerkzeug für den professionellen Anwender - Made in Germany.

High Performance Quality (HPQ®) Hochleistungsstahl, extrem belastbar, dünnwandig und ideal für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen.

Ideal geeignet für verschiedenste Arbeiten am Auto/ SUV, am LKW und in der Industrie.

Die Kugelarretierung sorgt für einen festen und sicheren Sitz am Werkzeug.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
d	34,7 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Länge mm (L)	55 mm
Legierung	HPQ® Hochleistungsstahl

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	55
Breite mm (IFS)	35
Höhe mm (IFS)	35
Länge (verpackt, mm)	110
Breite (verpackt, mm)	95
Höhe (verpackt, mm)	35
Volumen (verpackt, dm3)	0.36575 dm3
Art.-Nr.	15030003
Gewicht (brutto, kg)	1,035
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754013388
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	5
Gewicht (g)	203 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
15030003	568	Reduzierstück 3/4 "-1/2" L.55mm	4018754013388

## GTIN-Code.



## Zubehör/Zubehör für.



91361318  
Aufsteckknarre mit  
Griff



15110000  
Aufsteckknarre