


Pinza per anelli elastici di sicurezza esterni

6545

Nr. art **65454100**
GTIN **4018754333677**
Modello **6545 SICHERUNGSRINGZANGE
VERCHR., KAR. GRIFF A 0**



Designazione.

Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A0 per 3-10 mm


Descrizione.

- DIN 5254 A
- Pinza con ganasce diritte
- per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli esterni su alberi o assi
- forgiati in stampo
- punte cilindriche di precisione
- con molla di chiusura

Vantaggi.

DIN 5254 A

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

DIN	DIN 5254 A
per anelli di ritenzione	3-10 mm
Gr.	A0
Maniglie	cromato, scacchiato
Testa	cromato opaco
Lunghezza mm (L)	140 mm
Diametro della punta [mm]	0,9 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	142
Larghezza mm (IFS)	56
Altezza mm (IFS)	8
Lunghezza (imballata, mm)	190
Larghezza (imballata, mm)	85
Altezza (imballata, mm)	10
Volume (imballato, dm3)	0.1615 dm3
N° Art.	65454100
Peso (lordo, kg)	0,084
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333677
Paese di origine	VIET NAM
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82032000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	95 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
65454100	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 0	Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A0 per 3-10 mm	4018754333677
65454101	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 1	Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A1 per 10-25 mm	4018754333684
65454102	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 2	Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A2 per 19-60 mm	4018754333691
65454103	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 3	Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A3 per 40-100 mm	4018754333707
65454104	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 4	Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A4 per 85-140 mm	4018754333714

Codice GTIN.



Immagini.

