

## Douilles 1/4", pouces

40aDV



Réf. n° 01650018  
GTIN 4018754001767  
Modèle 40 ADV 9/32



### Désignation.

1/4 " Douille pour tournevis Taille 9/32" Lg.31,8mm

### Caractéristiques.

- SAE AS 954, S.B.A.C. AS 40605/40606
- acier à hautes performances HPQ®, chromées

### Avantages.

SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606


### Technologies et caractéristiques de performance.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Empreinte	Hexagone double AS-drive
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/4 "
d1	10,7 mm
d2	10,7 mm
d3	6,6 mm
Longueur mm (L)	31,8 mm
Ouverture [pouces]	9/32 "
t1	6,5 mm
t2	22 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	32
Largeur	11
Hauteur mm (IFS)	11
Longueur (emballé, mm)	90
Largeur (emballé, mm)	50
Hauteur (emballé, mm)	18
Volume (emballé, dm3)	0.081 dm3
Réf. n°	01650018
Poids (brut, kg)	0,130
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754001767
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	10
Poids	13 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
01650014	40 ADV 7/32	1/4 " Douille pour tournevis Taille 7/32" Lg.31,8mm	4018754001743
01650016	40 ADV 1/4	1/4 " Douille pour tournevis Taille 1/4" Lg.31,8mm	4018754001750

01650018	40 ADV 9/32	1/4 " Douille pour tournevis Taille 9/32" Lg.31,8mm	4018754001767
01650020	40 ADV 5/16	1/4 " Douille pour tournevis Taille 5/16" Lg.31,8mm	4018754001774

## Code GTIN.

