



## Nasadki

45

Art. nr 02010019  
GTIN 4018754002023  
Modelka 45 19



**Oznaczenie.** 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 19mm Dt.32mm


**Właściwości.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M , DIN EN 3709
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

## Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 28  
Szerokość mm (IFS) 26

|  |   |  |                          |
|--|---|--|--------------------------|
| <b>Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)</b>     | 3/8 "   | <b>Wysokość mm (IFS)</b>                       | 26                       |
| <b>d1</b>                                    | 25,2 mm   | <b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>              | 131                      |
| <b>d2</b>                                    | 19 mm   | <b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>            | 27                       |
| <b>d3</b>                                    | 18 mm   | <b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>             | 29                       |
| <b>DIN</b>                                   | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 | <b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b> | 0.102573 dm <sup>3</sup> |
| <b>Długość mm (L)</b>                        | 32 mm   | <b>Art. nr</b>                                 | 02010019                 |
| <b>Szerokość w poprzek płaskowników [mm]</b> | 19 mm   | <b>Waga (brutto, kg)</b>                       | 0,240                    |
| <b>t1</b>                                    | 13,5 mm   | <b>Waga PAP (kg)</b>                           | 0,000                    |
| <b>t2</b>                                    | 19 mm   | <b>Waga PVC (kg)</b>                           | 0,003                    |
|  |   | <b>GTIN</b>                                    | 4018754002023            |
|  |   | <b>Kraj pochodzenia</b>                        | GERMANY                  |
|  |   | <b>Region pochodzenia</b>                      | Nordrhein-Westfalen      |
|  |   | <b>WEEE/ElektroG</b>                           | nicht ear-pflichtig      |
|  |   | <b>Nr taryfy celnej</b>                        | 82042000                 |
|  |   | <b>Standard pakowania</b>                      | 5                        |
|  |   | <b>Waga (g)</b>                                | 39 g                     |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie   | GTIN          |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 02010007 | 45 7            | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 7mm Dł.24mm  | 4018754001903 |
| 02010008 | 45 8            | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 8mm Dł.25mm  | 4018754001910 |
| 02010009 | 45 9            | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 9mm Dł.25mm  | 4018754001927 |
| 02010010 | 45 10           | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 10mm Dł.27mm | 4018754001934 |
| 02010011 | 45 11           | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 11mm Dł.27mm | 4018754001941 |
| 02010012 | 45 12           | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 12mm Dł.28mm | 4018754001958 |
| 02010013 | 45 13           | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 13mm Dł.30mm | 4018754001965 |
| 02010014 | 45 14           | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 14mm Dł.30mm | 4018754001972 |
| 02010015 | 45 15           | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 15mm Dł.31mm | 4018754001989 |
| 02010016 | 45 16           | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 16mm Dł.31mm | 4018754001996 |

|          |       |  |               |
|----------|-------|--|---------------|
| 02010017 | 45 17 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 17mm Dł.31mm | 4018754002009 |
| 02010018 | 45 18 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 18mm Dł.32mm | 4018754002016 |
| 02010019 | 45 19 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 19mm Dł.32mm | 4018754002023 |
| 02010020 | 45 20 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 20mm Dł.34mm | 4018754002030 |
| 02010021 | 45 21 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 21mm Dł.34mm | 4018754002047 |
| 02010022 | 45 22 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 22mm Dł.35mm | 4018754002054 |
| 02010024 | 45 24 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 24mm Dł.35mm | 4018754149148 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal