



Chiavi a bussola

50TX

Nr. art 03270012

GTIN 4018754007271

Modello 50 TX E 12



Designazione.

1/2 " Inserto chiave a bussola Lar.38mm

Descrizione.

- per viti con profilo esterno TORX®
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromate

Vantaggi.

per viti esterne TORX®


Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/2 "
d1	14,9 mm
d2	22 mm
d3	7,2 mm
Dimensioni Profilo di uscita	E12
Lunghezza mm (L)	38 mm
t1	9,5 mm
t2	22 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	39
Larghezza mm (IFS)	22
Altezza mm (IFS)	22
Lunghezza (imballata, mm)	100
Larghezza (imballata, mm)	85
Altezza (imballata, mm)	41
Volume (imballato, dm3)	0.3485 dm3
N° Art.	03270012
Peso (lordo, kg)	0,555
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754007271
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	60 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
03270010	50 TX E 10	1/2 " Inserto chiave a bussola Lar.38mm	4018754007257
03270011	50 TX E 11	1/2 " Inserto chiave a bussola Lar.38mm	4018754007264
03270012	50 TX E 12	1/2 " Inserto chiave a bussola Lar.38mm	4018754007271

03270014	50 TX E 14	1/2 " Inserto chiave a bussola Lar.38mm	4018754007288
03270016	50 TX E 16	1/2 " Inserto chiave a bussola Lar.38mm	4018754007295
03270018	50 TX E 18	1/2 " Inserto chiave a bussola Lar.38mm	4018754007301
03270020	50 TX E 20	1/2 " Inserto chiave a bussola Lar.38mm	4018754007318
03270024	50 TX E 24	1/2 " Inserto chiave a bussola Lar.41,2mm	4018754007325

Codice GTIN.

