

Nasadki wkrętakowe

54TXB



Art. nr 03110030
GTIN 4018754102013
Modelka 54 TXB T 30



Oznaczenie. 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm


Właściwości.

- do śrub z gniazdem TORX®
- z otworem w końcówce (TORX® Tamper Resistant)
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

do wkrętów wewnętrznych TORX®

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

TORX®

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

55

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "	Szerokość mm (IFS)	23
d	22,7 mm	Wysokość mm (IFS)	23
Rozmiar profilu wyjściowego	T30	Długość (w opakowaniu, mm)	105
L1	55 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	100
L2	17 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	23
		Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.2415 dm ³
		Art. nr	03110030
		Waga (brutto, kg)	0,345
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754102013
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	71 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03110020	54 TXB T 20	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754101986
03110025	54 TXB T 25	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754101993
03110027	54 TXB T 27	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754102006
03110030	54 TXB T 30	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754102013
03110040	54 TXB T 40	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754102020
03110045	54 TXB T 45	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754102037
03110050	54 TXB T 50	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754102044
03110055	54 TXB T 55	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.58mm	4018754102051
03110060	54 TXB T 60	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.58mm	4018754102068

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal