

Embouts de tournevis INHEX 1/2", métrique, avec guidage du tourillon

54IC



Réf. n° 03070012
GTIN 4018754006519
Modèle 54 IC 12



Désignation.

Douille pour tournevis INHEX 1/2 " 12mm Lg.60mm


Caractéristiques.

- 6 pans mâles à béton
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

Avantages.

pour vis à six pans creux à guidage par piston de tenon

Dessin technique.



Attributs techniques.

Empreinte Hexagone

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 60
Largeur 24

| | | | |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| Hexagone de sortie extérieur (mm) | 12 mm | Hauteur mm (IFS) | 24 |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 1/2 " | Longueur (emballé, mm) | 90 |
| d | 23,7 mm | Largeur (emballé, mm) | 90 |
| L1 | 60 mm | Hauteur (emballé, mm) | 24 |
| L2 | 20 mm | Volume (emballé, dm3) | 0.1944 dm3 |
| | | Réf. n° | 03070012 |
| | | Poids (brut, kg) | 0,590 |
| | | Poids PAP (kg) | 0,000 |
| | | Poids PVC (kg) | 0,006 |
| | | GTIN | 4018754006519 |
| | | Pays d'origine | GERMANY |
| | | Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Position tarifaire | 82042000 |
| | | Emballage | 5 |
| | | Poids | 120 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 03070005 | 54 IC 5 | Douille pour tournevis INHEX 1/2 " 5mm Lg.60mm | 4018754006472 |
| 03070006 | 54 IC 6 | Douille pour tournevis INHEX 1/2 " 6mm Lg.60mm | 4018754006489 |
| 03070008 | 54 IC 8 | Douille pour tournevis INHEX 1/2 " 8mm Lg.60mm | 4018754006496 |
| 03070010 | 54 IC 10 | Douille pour tournevis INHEX 1/2 " 10mm Lg.60mm | 4018754006502 |
| 03070012 | 54 IC 12 | Douille pour tournevis INHEX 1/2 " 12mm Lg.60mm | 4018754006519 |
| 03070014 | 54 IC 14 | Douille pour tournevis INHEX 1/2 " 14mm Lg.60mm | 4018754006526 |

Code GTIN.



