

Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	3/8
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
d	17 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Gr.	10
Lunghezza mm (L)	240 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	240
Larghezza mm (IFS)	17
Altezza mm (IFS)	17
Lunghezza (imballata, mm)	241
Larghezza (imballata, mm)	18
Altezza (imballata, mm)	18
Volume (imballato, dm3)	0.078084 dm3
N° Art.	12011003
Peso (lordo, kg)	0,193
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754141258
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	185 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
12011001	427QR/3	3/8 " Prolunga chiave a bussola QuickRelease Lar.76mm	4018754141234
12011002	427QR/6	3/8 " Prolunga chiave a bussola QuickRelease Lar.160mm	4018754141241
12011003	427QR/10	3/8 " Prolunga chiave a bussola QuickRelease Lar.240mm	4018754141258

Codice GTIN.



