



## Szczypce półokrągłe VDE z obcinakiem (szczypce radiowe lub telefoniczne)

### 6529 VDE

Art. nr 65297200  
GTIN 4018754037070  
Modelka 6529 7 200 FLACHRUNDZANGE  
MIT SCHNEIDE VDE 200 MM



#### Oznaczenie.

Szczypce płasko-okrągłe VDE z krawędzią tnącą Dł.200mm Głowica chromowany Wielkość izolowany zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

#### Właściwości.

DIN ISO 5745, forma A (proste), płasko-okrągłe, długie szczęki, z otworem do przytrzymywania nakrętek i rub dwustronnych, powierzchnie chwytne ząbkowane, precyzyjne ostrze do cięcia drutu miękkiego i twardego, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC)

#### Zalety.

DIN ISO 5745


#### Najważniejsze cechy produktu.



#### BEZPIECZNE.

Zabezpieczenie antypoślizgowe zapobiega zsuwaniu się rąk w kierunku szczęk.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Długość szczęk mm (L3)    | 73 mm   |
| Szerokość mm (b)          | 2,5 mm  |
| DIN                       | DIN ISO 5745  |
| Wielkość                  | izolowany zanurzeniowo<br>DIN EN 60900, #T; AC/<br>1000 V |
| Wysokość mm (h)           | 3 mm  |
| Głowica                   | chromowany  |
| Szerokość głowicy mm (W3) | 17 mm   |
| Grubość głowicy mm (T2)   | 9 mm  |
| Długość mm (L)            | 200 mm  |
| Srednica końcówki mm (W4) | 3 mm  |
| Grubość środka mm (T1)    | 2.5 mm  |

## Dane logistyczne.

|   |                        |
|---|------------------------|
| Głębokość mm (IFS)                        | 203                    |
| Szerokość mm (IFS)                        | 63                     |
| Wysokość mm (IFS)                         | 34                     |
| Długość (w opakowaniu, mm)                | 215                    |
| Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 80                     |
| Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 34                     |
| Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 0.5848 dm <sup>3</sup> |
| Art. nr                                   | 65297200               |
| Waga (brutto, kg)                         | 0,226                  |
| Waga PAP (kg)                             | 0,000                  |
| Waga PVC (kg)                             | 0,004                  |
| GTIN                                      | 4018754037070          |
| Kraj pochodzenia                          | GERMANY                |
| Region pochodzenia                        | Thüringen              |
| WEEE/ElektroG                             | nicht ear-pflichtig    |
| Nr taryfy celnej                          | 82032000               |
| Standard pakowania                        | 1                      |
| Waga (g)                                  | 226 g                  |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP)  | Oznaczenie   | GTIN          |
|----------|--|--|---------------|
| 65297200 | 6529 7 200<br>FLACHRUNDZANGE<br>MIT SCHNEIDE VDE<br>200 MM | Szczypce płasko-okrągłe VDE z<br>krawędzią tnącą Dł.200mm Głowica<br>chromowany Wielkość izolowany<br>zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/<br>1000 V | 4018754037070 |
| 65297160 | 6529 7 160<br>FLACHRUNDZANGE<br>MIT SCHNEIDE VDE<br>160 MM | Szczypce płasko-okrągłe VDE z<br>krawędzią tnącą Dł.160mm Głowica<br>chromowane Wielkość izolow.<br>zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/<br>1000 V   | 4018754037063 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal