



## 440S MJ

Art. nr. 02211027  
GTIN 4018754179763  
Model 440S MJ 27



### Betegnelse.

3/8 " MJ27 Udvendigt rør d. DN18mm Drev 3/8 " L.54,4mm

### Egenskaber.

- HPQ®-stål, forkromet
- erstatter nr. 440 MJ
- EN 4108
- for rørledningsforskrninger med lige, cylindriske evolventefortanding
- BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen <!-- (se note side [170524]) -->


## Teknologier og funktioner.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

a	10 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
Bredde mm (b)	44 mm
Længde mm (L)	54,4 mm
Gevind til møtrik	MJ27
Udvendig rørdiameter (mm)	DN18 mm
S	31 mm
W	21,5 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	100
Bredde mm (IFS)	70
Højde mm (IFS)	15
Længde (pakket, mm)	100
Bredde (pakket, mm)	70
Højde (pakket, mm)	15
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.105 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	02211027
Vægt (brutto, kg)	0,070
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754179763
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	70 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
01211010	440S MJ 10	1/4 " MJ10 Udvendigt rør d. DN04mm Drev 1/4 " L.31,9mm	4018754179695
01211014	440S MJ 14	1/4 " MJ14 Udvendigt rør d. DN06mm Drev 1/4 " L.36,5mm	4018754179701

02211016	440S MJ 16	3/8 " MJ16 Udvendigt rør d. DN08mm Drev 3/8 " L.43,8mm	4018754179718
02211018	440S MJ 18	3/8 " MJ18 Udvendigt rør d. DN10mm Drev 3/8 " L.45,2mm	4018754179725
02211020	440S MJ 20	3/8 " MJ20 Udvendigt rør d. DN12mm Drev 3/8 " L.46,2mm	4018754179732
02211022	440S MJ 22	3/8 " MJ22 Udvendigt rør d. DN14mm Drev 3/8 " L.48,4mm	4018754179749
02211024	440S MJ 24	3/8 " MJ24 Udvendigt rør d. DN16mm Drev 3/8 " L.49,5mm	4018754179756
02211027	440S MJ 27	3/8 " MJ27 Udvendigt rør d. DN18mm Drev 3/8 " L.54,4mm	4018754179763
02211030	440S MJ 30	3/8 " MJ30 Udvendigt rør d. DN20mm Drev 3/8 " L.60,8mm	4018754179770

## GTIN-kode.

