



Verloopstuk 1/2" - 3/4"

514

Artikelnr. 13030005
GTIN 4018754013036
Model 514



Aanwijzing.

Verloopstuk 1/2"-3/4" L.44mm

Eigenschappen.

- 1/2" #a; op 3/4" #D; (12,5 x 20)
- HPQ®-high performance staal
- DIN 3123/ISO 3316

Voordelen.

1/2" binnen-vierkant naar 3/4" buiten-vierkant (12,5 x 20)

Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d	25 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	44
Breedte mm (IFS)	26
Hoogte mm (IFS)	26
Lengte (verpakt, mm)	130
Breedte (verpakt, mm)	55

Lengte mm (L)	44 mm	Hoogte (verpakt, mm)	29
		Volume (verpakt, dm3)	0.20735 dm3
		Artikelnr.	13030005
		Gewicht (bruto, KG)	0,610
		Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,004
		GTIN	4018754013036
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	5
		Gewicht (g)	110 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
13030005	514	Verloopstuk 1/2 "-3/4" L.44mm	4018754013036

GTIN-code.



Accessoires.



13160000
Telescoopratel



13111010
Ratel



13111110
Ratel



13111120
QR-fijntandratel



13111030
QR-fijntandratel



13231011
Fijntandratel



13261010
QR-fijntandratel met
kniegewricht



13121010
Ratel



13121020
Ratel



13121030
Ratel



13121110
Ratel