

Nasadki INHEX

54IC



Art. nr **03070008**
 GTIN **4018754006496**
 Modelka **54 IC 8**



Oznaczenie. Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 8mm Dł.60mm


Właściwości.

- do śrub z gniazdem sześciokątnym z końcówką czopową
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym z prowadnicą z czopem

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Sześciokąt

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 60
 Szerokość mm (IFS) 23

Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	8 mm	Wysokość mm (IFS)	23
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "	Długość (w opakowaniu, mm)	90
d	22,7 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	90
L1	60 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	23
L2	22 mm	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.1863 dm ³
		Art. nr	03070008
		Waga (brutto, kg)	0,385
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754006496
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	80 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03070005	54 IC 5	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 5mm Dł.60mm	4018754006472
03070006	54 IC 6	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 6mm Dł.60mm	4018754006489
03070008	54 IC 8	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 8mm Dł.60mm	4018754006496
03070010	54 IC 10	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 10mm Dł.60mm	4018754006502
03070012	54 IC 12	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 12mm Dł.60mm	4018754006519
03070014	54 IC 14	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 14mm Dł.60mm	4018754006526

GTIN-Code.





STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal