



CROW-RING sleutel, metrisch

440S MJ

Artikelnr. 02211020
GTIN 4018754179732
Model 440S MJ 20



Aanwijzing.

3/8 " Kruissleutel MJ20 Buitenpijp d. DN12mm Aandrijving 3/8 " L.46,2mm

Eigenschappen.

- HPQ®-high performance staal, verchroomd
- vervangt nr. 440 MJ
- EN 4108
- voor leidingverbindingen met rechte cilindrische spiraalvormige vertanding
- Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel <!-- (zie aanwijzing pag. [170524]) -->


Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|------------------------------------|---------|
| a | 8 mm |
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 3/8 " |
| Breedte mm (b) | 35 mm |
| Lengte mm (L) | 46,2 mm |
| Moer schroefdraad | MJ20 |
| Buisdiameter buiten (mm) | DN12 mm |
| S | 26 mm |
| W | 15 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Diepte mm (IFS) | 60 |
| Breedte mm (IFS) | 70 |
| Hoogte mm (IFS) | 15 |
| Lengte (verpakt, mm) | 60 |
| Breedte (verpakt, mm) | 70 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 15 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 0.063 dm ³ |
| Artikelnr. | 02211020 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,049 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,003 |
| GTIN | 4018754179732 |
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82042000 |
| Verpackingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 49 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01211010 | 440S MJ 10 | 1/4 " Kruissleutel MJ10 Buitenpijp d. DN04mm Aandrijving 1/4 " L.31,9mm | 4018754179695 |
| 01211014 | 440S MJ 14 | 1/4 " Kruissleutel MJ14 Buitenpijp d. DN06mm Aandrijving 1/4 " L.36,5mm | 4018754179701 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02211016 | 440S MJ 16 | 3/8 " Kruissleutel MJ16 Buitenpijp d. DN08mm Aandrijving 3/8 " L.43,8mm | 4018754179718 |
| 02211018 | 440S MJ 18 | 3/8 " Kruissleutel MJ18 Buitenpijp d. DN10mm Aandrijving 3/8 " L.45,2mm | 4018754179725 |
| 02211020 | 440S MJ 20 | 3/8 " Kruissleutel MJ20 Buitenpijp d. DN12mm Aandrijving 3/8 " L.46,2mm | 4018754179732 |
| 02211022 | 440S MJ 22 | 3/8 " Kruissleutel MJ22 Buitenpijp d. DN14mm Aandrijving 3/8 " L.48,4mm | 4018754179749 |
| 02211024 | 440S MJ 24 | 3/8 " Kruissleutel MJ24 Buitenpijp d. DN16mm Aandrijving 3/8 " L.49,5mm | 4018754179756 |
| 02211027 | 440S MJ 27 | 3/8 " Kruissleutel MJ27 Buitenpijp d. DN18mm Aandrijving 3/8 " L.54,4mm | 4018754179763 |
| 02211030 | 440S MJ 30 | 3/8 " Kruissleutel MJ30 Buitenpijp d. DN20mm Aandrijving 3/8 " L.60,8mm | 4018754179770 |

GTIN-code.

