

## Alicates universales

**65015**



Núm. art. **65015200**  
GTIN **4018754036196**  
Modelo **6501 5 200 KOMBIZANGE**

### Designación.

Alicate combinado Long.200mm Cabeza cromada Tiradores de doble componente con zonas de agarre blandas

### Descripción.

- DIN ISO 5746
- filo de precisión para todos los alambres, incluso cuerda de piano
- filo templado por inducción aprox. 62 HRC
- para uso permanente en condiciones duras

### Ventajas.

DIN ISO 5746

### Destacados de productos.



#### **SEGUROS.**

Evita las lesiones gracias a la protección contra deslizamiento hacia la boca de los alicates.

## Tecnologías y prestaciones.



### Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol.

## Atributos técnicos.

Anchura mm (b)	60 mm
DIN	DIN ISO 5746
Tiradores	de doble componente con zonas de agarre blandas
Cableado duro (3)	2,5 mm
Cable (5)	13 mm
Cable (6) mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Cabeza	cromada
Longitud mm (L)	200 mm
Alambre de piano (4)	2 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	203
Anchura mm (IFS)	60
Altura mm (IFS)	26
Longitud (empaquetada, mm)	212
Anchura (empaquetada, mm)	64
Altura en pulgadas	27
Volumen (envasado, dm <sup>3</sup> )	0.366336 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	65015200
Peso (bruto, kg)	0,310
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754036196
País de origen	GERMANY
Región de origen	Thüringen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	310 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
65015160	6501 5 160 KOMBIZANGE	Alicate combinado Long.160mm Cabeza cromada Tiradores de doble componente con zonas de agarre blandas	4018754036172
65015180	6501 5 180 KOMBIZANGE	Alicate combinado Long.180mm Cabeza cromada Tiradores de doble componente con zonas de agarre blandas	4018754036189

65015200

6501 5 200  
KOMBIZANGE

Alicate combinado Long.200mm  
Cabeza cromada Tiradores de doble  
componente con zonas de agarre  
blandas

4018754036196

## Código GTIN.

