

Nasadki

51aP



Art. nr 03421041
GTIN 4018754181414
Modelka 51AP 25/32



Oznaczenie.

1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 25/32" Dł.80mm

Właściwości.

- długie
- głęboko wytaczane
- do hamulców A320/A321
- HPQ®-stal wysokosprawną, oksydowaną

Zalety.

długi


Technologie i cechy wydajnościowe.



High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna
Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal]	1/2 "
d1	28 mm
d2	23 mm
d3	17,9 mm
Długość mm (L)	80 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	25/32 "
t1	21 mm
t2	36 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	80
Szerokość mm (IFS)	28
Wysokość mm (IFS)	28
Długość (w opakowaniu, mm)	85
Szerokość (w opakowaniu, mm)	40
Wysokość (w opakowaniu, mm)	40
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.136 dm ³
Art. nr	03421041
Waga (brutto, kg)	0,182
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754181414
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	1
Waga (g)	182 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03421041	51AP 25/32	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 25/32" Dł.80mm	4018754181414

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal