



Część przejściowa

569

Art. nr 15030006
GTIN 4018754013395
Modelka 569



Oznaczenie. Część przejściowa 3/4 "-1" Dt.61mm

Właściwości.

- #a; 3/4" #D; 1" (20 x 25)
- HPQ®-stal wysokosprawna
- DIN 3123/ISO 3316

Zalety.

czworokąt wewnętrzny 3/4" do zabieraka czworokątnego 1" (20 x 25)

Technologie i cechy wydajnościowe.



High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

Atrybuty techniczne.

Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	1
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/4 "
d	34,7 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	61
Szerokość mm (IFS)	35
Wysokość mm (IFS)	35
Długość (w opakowaniu, mm)	185

DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Szerokość (w opakowaniu, mm)	75
Długość mm (L)	61 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	35
		Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.485625 dm ³
		Art. nr	15030006
		Waga (brutto, kg)	1,545
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,007
		GTIN	4018754013395
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	315 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
15030006	569	Część przejściowa 3/4 "-1" Dł.61mm	4018754013395

GTIN-Code.



Accessories.



91361318

15110000
Grzechotka nasadowa

