

Nasadki wkrętakowe

1054TX/2054TX



Art. nr **03131445**
GTIN **4018754006830**
Modelka **2054 TX T 45**



Oznaczenie. 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.140mm


Właściwości.

- do śrub z gniazdem TORX®
- extra długie
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

do wkrętów wewnętrznych TORX®

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy TORX®
Kwadratowy napęd 1/2 "
wewnętrzny (cal)

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 140
Szerokość mm (IFS) 23

d	22,7 mm	Wysokość mm (IFS)	23
Rozmiar profilu wyjściowego	T45	Długość (w opakowaniu, mm)	145
L1	140 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	80
L2	102 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	24
		Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.2784 dm ³
		Art. nr	03131445
		Waga (brutto, kg)	0,555
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,008
		GTIN	4018754006830
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	111 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03131070	1054 TX T 70	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.107mm	4018754006786
03131230	1054 TX T 30	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.120mm	4018754006793
03131240	1054 TX T 40	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.120mm	4018754006809
03131245	1054 TX T 45	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.120mm	4018754006816
03131440	2054 TX T 40	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.140mm	4018754006823
03131445	2054 TX T 45	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.140mm	4018754006830
03131450	1054 TX T 50	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.140mm	4018754006847
03131455	1054 TX T 55	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.140mm	4018754006854
03131460	1054 TX T 60	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.140mm	4018754006861

GTIN-Code.





STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal