

## Firkant forbindelsesdele

70V



Art. nr. **59010016**  
GTIN **4018754218035**  
Model **70 V 16**

**Betegnelse.** Firkant-forbindelsesdel Drev 3/4 Udgangsdrev 3/4 L.88mm

**Egenskaber.** • til momentnøgler og indstiksværktøjer

### Teknisk tegning.



### Tekniske egenskaber.

Udgang firkantet udvendig (tommer)	3/4
Firkantet drev udvendigt (tommer)	3/4
til model	720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/40; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100
Størrelse	16

### Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	70
Bredde mm (IFS)	35
Højde mm (IFS)	35
Længde (pakket, mm)	150
Bredde (pakket, mm)	40
Højde (pakket, mm)	40
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.24 dm <sup>3</sup>

<b>Længde mm (L)</b>	88 mm	<b>Art. nr.</b>	59010016
		<b>Vægt (brutto, kg)</b>	0,244
		<b>Vægt PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Vægt PVC (kg)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754218035
		<b>Oprindelsesland</b>	GERMANY
		<b>Oprindelsesregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Toldtarif nr.</b>	82041100
		<b>Standard for pakning</b>	1
		<b>Vægt (g)</b>	240 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
59010001	70 V 1	Firkant-forbindelsesdel Drev 1/4 Udgangsdrev 1/4 L.17,5mm	4018754035342
59010014	70 V 11	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/8 Udgangsdrev 1/4 L.22mm	4018754035427
59010003	70 V 3	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/8 Udgangsdrev 3/8 L.25,8mm	4018754035359
59010005	70 V 5	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/8 Udgangsdrev 1/2 L.30mm	4018754035366
59010011	502 1/2	Firkant-forbindelsesdel Drev 1/2 Udgangsdrev 1/2 L.33,5mm	4018754035397
59010007	70 V 7	Firkant-forbindelsesdel Drev 1/2 Udgangsdrev 1/2 L.44,3mm	4018754035373
59010008	70 V 8	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/4 Udgangsdrev 3/4 L.52,2mm	4018754035380
59010015	70 V 12	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/4 Udgangsdrev 3/4 L.65mm	4018754035434
59010016	70 V 16	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/4 Udgangsdrev 3/4 L.88mm	4018754218035

## GTIN-kode.



