

Klucz pazurowy płaski CROW-FOOT

540




Art. nr **02200022**
 GTIN **4018754003587**
 Modelka **540 22**

Oznaczenie. 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 22mm Dł.44,5mm

Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| a | 6,3 mm |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 3/8 " |
| Szerokość mm (b) | 41 mm |
| Długość mm (L) | 44,5 mm |
| S | 24,2 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|------------------------------|----|
| Głębokość mm (IFS) | 45 |
| Szerokość mm (IFS) | 40 |
| Wysokość mm (IFS) | 18 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 45 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 40 |

| | | | |
|--|-------|--|------------------------|
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 22 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 18 |
| | | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.0324 dm ³ |
| | | Art. nr | 02200022 |
| | | Waga (brutto, kg) | 0,064 |
| | | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754003587 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82042000 |
| | | Standard pakowania | 1 |
| | | Waga (g) | 64 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 01200008 | 540 8 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 8mm Dł.25,5mm | 4018754149117 |
| 01200009 | 540 9 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 9mm Dł.25,5mm | 4018754149124 |
| 01200010 | 540 10 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 10mm Dł.25,5mm | 4018754149131 |
| 02200011 | 540 11 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 11mm Dł.32mm | 4018754149414 |
| 02200012 | 540 12 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 12mm Dł.34,3mm | 4018754003495 |
| 02200013 | 540 13 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 13mm Dł.34,3mm | 4018754003501 |
| 02200014 | 540 14 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 14mm Dł.37,7mm | 4018754003518 |
| 02200015 | 540 15 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 15mm Dł.37,7mm | 4018754003525 |
| 02200016 | 540 16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 16mm Dł.37,7mm | 4018754003532 |
| 02200017 | 540 17 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 17mm Dł.42,5mm | 4018754003549 |
| 02200018 | 540 18 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 18mm Dł.42,5mm | 4018754003556 |
| 02200019 | 540 19 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 19mm Dł.42,5mm | 4018754003563 |

| | | | |
|----------|--------|---|---------------|
| 02200020 | 540 20 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 20mm Dł.42,4mm | 4018754141067 |
| 02200021 | 540 21 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 21mm Dł.44,5mm | 4018754003570 |
| 02200022 | 540 22 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 22mm Dł.44,5mm | 4018754003587 |
| 02200023 | 540 23 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 23mm Dł.44,5mm | 4018754141074 |
| 02200024 | 540 24 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 24mm Dł.44,4mm | 4018754003594 |
| 02200025 | 540 25 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 25mm Dł.47mm | 4018754141081 |
| 02200026 | 540 26 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 26mm Dł.47mm | 4018754149162 |
| 02200027 | 540 27 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 27mm Dł.47mm | 4018754149179 |
| 02200028 | 540 28 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 28mm Dł.50mm | 4018754148806 |
| 02200030 | 540 30 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 30mm Dł.50mm | 4018754149186 |
| 02200032 | 540 32 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 32mm Dł.53mm | 4018754149193 |
| 02200034 | 540 34 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 34mm Dł.54,5mm | 4018754141098 |
| 02200036 | 540 36 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 36mm Dł.56,5mm | 4018754141104 |
| 02200040 | 540 40 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 40mm Dł.63mm | 4018754141111 |
| 02200041 | 540 41 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 41mm Dł.63mm | 4018754141128 |
| 02200042 | 540 42 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 42mm Dł.63mm | 4018754141135 |
| 02200046 | 540 46 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 46mm Dł.72mm | 4018754141142 |
| 02200050 | 540 50 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 50mm Dł.75mm | 4018754141159 |

GTIN-Code.



4 018754 003587

