



# Pinzas para bombas de agua FastGRIP

6572

Núm. art. 65726180

GTIN **4018754206377** 

Modelo 6572 Wasserpumpenzange

FastGRIP 180mm

Designación.

Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula28mm Long.180mm Cabeza pulido

Descripción.

- patentado
- DIN ISO 8976
- · articulación entrepasada con el apoyo doble
- · ajuste rápido mediante un botón directamente a la pieza
- ajuste de superprecisión suave y sin escalonamiento con 10 posiciones de encastre (180 mm), 12 posiciones de encastre (240 mm), 15 posiciones de encastre (300 mm)
- dentado de boca templado por inducción extremadamente duro y resistente
- protección de seguridad contra lesiones por aplastamiento
- Cromo-Vanadio

### Ventajas.

patentado

#### Destacados de productos.



### Atributos técnicos.

DIN	DIN ISO 8976	Profundidad mm (IFS)	184
Tiradores Cabeza	Revestimiento de plástico con superficie redondeada pulido	Anchura mm (IFS)	45
		Altura mm (IFS)	18
		Longitud (empaquetada, mm)	186
Longitud mm (L)	180 mm	Anchura (empaquetada, mm)	47
Apertura máxima de la	28 mm	Altura en pulgadas	20
boca		Volumen (envasado, dm3)	0.17484 dm3
Ajuste de la anchura de	10x	Núm. art.	65726180
apertura		Peso (bruto, kg)	0,240
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754206377
		País de origen	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82032000
		Norma de embalaje	1
		Peso	236 g

Datos logísticos.

### Variantes.

	Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
	65726180	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 180mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula28mm Long.180mm Cabeza pulido	4018754206377
	65726240	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 240mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula37mm Long.240mm Cabeza pulido	4018754178421
•	65726300	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 300mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula44mm Long.300mm Cabeza pulido	4018754206384

## Código GTIN.



