

## Nasadki wkrętakowe

54X



Art. nr **03060006**  
GTIN **4018754006410**  
Modelka **54 X M 6**



**Oznaczenie.** 1/2 " Nasadka wkrętakowa XZN® Dł.60mm


**Właściwości.**

- do śrub z gniazdem wielowypustowym XZN®
- DIN 2324
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

dla wewnętrznych śrub wielozębnych (XZN®)

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
d	22,7 mm
DIN	DIN 2324
Rozmiar profilu wyjściowego	M6
L1	60 mm
L2	22 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	60
Szerokość mm (IFS)	23
Wysokość mm (IFS)	23
Długość (w opakowaniu, mm)	90
Szerokość (w opakowaniu, mm)	90
Wysokość (w opakowaniu, mm)	23
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.1863 dm <sup>3</sup>
Art. nr	03060006
Waga (brutto, kg)	0,374
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754006410
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	74 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03060005	54 X M 5	1/2 " Nasadka wkrętakowa XZN® Dł.60mm	4018754006403
03060006	54 X M 6	1/2 " Nasadka wkrętakowa XZN® Dł.60mm	4018754006410
03060008	54 X M 8	1/2 " Nasadka wkrętakowa XZN® Dł.60mm	4018754006427
03060010	54 X M 10	1/2 " Nasadka wkrętakowa XZN® Dł.60mm	4018754006434
03060012	54 X M 12	1/2 " Nasadka wkrętakowa XZN® Dł.60mm	4018754006441
03060014	54 X M 14	1/2 " Nasadka wkrętakowa XZN® Dł.60mm	4018754006458
03060016	54 X M 16	1/2 " Nasadka wkrętakowa XZN® Dł.60mm	4018754006465

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal