



TORX® doppen 3/8"

45TX

Artikelnr. 02270012
GTIN 4018754003709
Model 45 TX E 12



Aanwijzing.

3/8 " Dop L.28mm

Eigenschappen.

- voor uitwendige TORX® bouten
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.

voor buiten TORX® schroeven

Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	TORX®
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/8 "
d1	14,9 mm
d2	16,5 mm
d3	7,2 mm
Maat uitvoerprofiel	E12
Lengte mm (L)	28 mm
t1	9,5 mm
t2	16,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	28
Breedte mm (IFS)	17
Hoogte mm (IFS)	17
Lengte (verpakt, mm)	95
Breedte (verpakt, mm)	40
Hoogte (verpakt, mm)	30
Volume (verpakt, dm ³)	0.114 dm ³
Artikelnr.	02270012
Gewicht (bruto, KG)	0,280
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754003709
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	30 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02270005	45 TX E 5	3/8 " Dop L.28mm	4018754003655
02270006	45 TX E 6	3/8 " Dop L.28mm	4018754003662
02270007	45 TX E 7	3/8 " Dop L.28mm	4018754003679

02270008	45 TX E 8	3/8 " Dop L.28mm	4018754003686
02270010	45 TX E 10	3/8 " Dop L.28mm	4018754003693
02270012	45 TX E 12	3/8 " Dop L.28mm	4018754003709
02270014	45 TX E 14	3/8 " Dop L.28mm	4018754003716

GTIN-code.

